

VISUAL COMMUNICATION DESIGN GUIDELINES

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRINTING MUSEUMS

BRAND LOOK & FEEL (BASIC VERSION)



VISUAL COMMUNICATION DESIGN GUIDELINES

가이드라인 관리 및 사용 지침

본 디자인 가이드라인은 IAPM VISUAL COMMUNICATION DESIGN의 기본 원칙과 적용에 관한 세부지침으로 IAPM의 이미지를 지속적으로 유지하고 대내외적으로 전달하는 길잡이가 된다. 따라서 제시한 범위 안에서 본 가이드라인을 활용하여 제작물에 자유롭게 적용할 수 있으나 지나친 변형은 본래의 목적을 저해할 우려가 있으므로 사용상의 세심한 주의를 기울여야 한다.

본 디자인 가이드라인은 IAPM의 VISUAL COMMUNICATION DESIGN 제작물에 활용 되어야 한다. 제작물과 관련된 협력회사는 본 디자인 가이드라인을 참고하여 IAPM의 VISUAL COMMUNICATION DESIGN 제작물의 일관성이 유지되도록 사용해야 한다. 본 가이드라인에 수록된 내용을 자의적으로 해석하는 것은 금지하며, 보다 명확한 가이드라인이 필요한 경우 위아낫컴퍼니에 반드시 문의한 후 올바르게 적용해야 한다.

IAPM CI REGULATION 1

IAPM CI REGULATION 2

IAPM CI COLOR ; PRINTING 1

IAPM CI COLOR ; PRINTING 2

IAPM CI COLOR ; PRINTING 3

IAPM CI INCORRECT USAGE

IAPM TYPEFACES ; KOREAN

IAPM TYPEFACES ; ENGLISH

IAPM PATTERN

BASIC SYSTEM

IAPM CI REGULATION 1

이니셜 워드마크 규정

IAPM을 상징하는 PRIMARY IDENTIFIER로써 CI의 핵심적인 요소이다.
아래쪽의 IAPM 워드마크 규정에 근거하여 어플리케이션에 적용한다.

- 기본형 워드마크 / STANDARD WORDMARK (INITIAL NAME)



- CROP MARK 사용 규정

높이 10mm 미만 시
재단선 0.25pt 고정



재단선 라인으로 설정된 워드마크

* 높이 10mm 이상 시 기본형 사용

- MINIMUM SIZE



최소 사이즈 규정은
워드마크 단독으로 사용하는 경우에 한한다.

IAPM CI REGULATION 2


풀네임 워드마크 규정

아래쪽의 풀네임 워드마크 규정에 근거하여 어플리케이션에 적용한다.

- 풀네임 워드마크 / STANDARD WORDMARK (FULL NAME)



- MINIMUM SIZE



최소 사이즈 규정은

워드마크 단독으로 사용하는 경우에 한한다.

IAPM CI COLOR ; PRINTING 1

컬러 규정

IAPM의 새로운 브랜드 이미지를 전달하기 위해 다음의 지정 컬러 규정을 소개한다.
인쇄매체에 적용시 다음 예시를 참고하여 적용한다.



IAPM RED

Pantone 485U
C0 M78 Y64 K0
R234 G90 B75
Web Clore : ea594a



IAPM DARK GREY

C0 M0 Y0 K80
R89 G87 B87
Pantone BlackU
Web Clore : 595757



IAPM BLACK

C0 M0 Y0 K100
R35 G24 B21
Web Clore : 221814

IAPM CI COLOR ; PRINTING 2

컬러 규정

IAPM의 새로운 브랜드 이미지를 전달하기 위해 다음의 지정 컬러 규정을 소개한다.
인쇄매체에 적용시 다음 예시를 참고하여 적용한다.



IAPM RED

Pantone 485U
C0 M78 Y64 K0
R234 G90 B75
Web Clore : ea594a



IAPM DARK GREY

C0 M0 Y0 K80
R89 G87 B87
Pantone BlackU
Web Clore : 595757



IAPM BLACK

C0 M0 Y0 K100
R35 G24 B21
Web Clore : 221814

IAPM CI COLOR ; PRINTING 3

컬러 규정

IAPM의 새로운 브랜드 이미지를 전달하기 위해 다음의 지정 컬러 규정을 소개한다.
인쇄매체에 적용시 다음 예시를 참고하여 적용한다.



IAPM RED

Pantone 485U
C0 M78 Y64 K0
R234 G90 B75
Web Clore : ea594a



IAPM DARK GREY

C0 M0 Y0 K80
R89 G87 B87
Pantone BlackU
Web Clore : 595757



IAPM BLACK

C0 M0 Y0 K100
R35 G24 B21
Web Clore : 221814

CI INCORRECT USAGE

금지 규정

워드마크 사용시 다음 사항을 유의하여 적용한다.



컬러를 임의로 바꾸지 않는다.



서체를 임의로 바꾸지 않는다.



비율을 외곡하지 않는다.



임의로 투시를 적용하지 않는다.



배경에 복잡한 이미지를 사용하지 않는다.



구성 요소간의 비율을 임의로 변형하지 않는다.

IAPM TYPEFACES ; KOREAN

지정 서체 ; 국문

응용 항목에 사용되는 지정서체로 제시된 장평, 자간 기준은 Adobe Indesign Typeface의 기준값으로 정한다.
지정된 산돌고딕 Neo1 서체를 사용할 수 없는 환경에서는 PC용 대체 서체를 사용한다.

● 산돌고딕 Neo1 시리즈

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **씬 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **울트라라이트 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **라이트 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **레귤러 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **미디엄 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **세미볼드 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **볼드 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **엑스트라볼드 / 장평98% / 자간 -30**

일반적인 내용이나 본문등에 지정서체를 사용한다 **헤비 / 장평98% / 자간 -30**

● PC용 대체 서체

산돌고딕 NEO1 시리즈 —————> 본고딕 시리즈 (NOTO SANS)

IAPM TYPEFACES ; ENGLISH

지정 서체 ; 영문

응용 항목에 사용되는 지정서체로 제시된 장평, 자간 기준은 Adobe Indesign Typeface의 기준값으로 정한다.

지정된 DIN Next Pro 서체는 아래 제시된 타입 외 다른 Family 타입들도 사용 가능하나

아래 서체 타입을 기본사용으로 권장한다. (Rounded, Condensed 서체는 제외)

- DIN Next Pro Family

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+

DIN Next Pro Ultra Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+

DIN Next Pro Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+

DIN Next Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+

DIN Next Pro Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+

DIN Next Pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+

DIN Next Pro Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890?><|":;{}!@#\$\$%^&*()_+


DIN Next Pro Black

IAPM PATTERN

패턴 사용 규정


패턴 사용시 다음 사항을 유의하여 적용한다.

● MINIMUM SIZE



패턴 셀 30X30mm, 라인 0.3pt

(인쇄 시, 종이 제질 및 환경에 따라 라인두께 조절 가능)



패턴 1 / 라인 0.3pt / 라인컬러 C0 M0 Y0 K20



패턴 2 / 라인 0.3pt / 배경컬러 Pantone 485U
라인컬러 White(Opacity 30%)

LETTER PAPER

ENVELOPE

APPLICATION SYSTEM

LETTER PAPER

레터지 (완성형)

Size : A4 / 210x297mm / 원본 별도



The International Association of Printing Museums

Jikji Korea Team, 713 Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Republic of Korea (28472)

www.printingmuseums.net

ENVELOPE

소봉투 (완성형)

Size : 210x297mm / 원본 별도

